

# APPARECCHI PER STUDIO E LABORATORIO



**T**



**MODELLI DIMOSTRATIVI ORTODONZIA FISSA**

Modelli dimostrativi in normocclusione di resina bicolore, sono utili per visualizzare le caratteristiche degli attacchi sia ai pazienti che a potenziali clienti. Disponibili con brackets di varie tipologie, acciaio, ceramica ed anche self-ligating; sui molari sono presenti, in tutti i modelli dimostrativi, i tubi singoli Low Profile.

**Confezione:** 1 pezzo



**T3472-00**  
**MODELLO DIMOSTRATIVO MINI DIAGONALI®**



**T3442-00**  
**MODELLO DIMOSTRATIVO MIDI DIAGONALI**



**T3461-00**  
**MODELLO DIMOSTRATIVO STEP SYSTEM 2.0**





**T3457-00**  
**MODELLO DIMOSTRATIVO AQUA SL**



**T3411-00**  
**MODELLO DIMOSTRATIVO INTERACTIVE SL**



**T3456-00**  
**MODELLO DIMOSTRATIVO GHIACCIO**



**T3458-00**  
**MODELLO DIMOSTRATIVO AQUA**



**T3061-00**  
**ZOCCOLATORI**  
**DI PLASTICA**

Zoccolatori di plastica bianca antiurto, muniti di cerniere posteriori per mantenere l'occlusione rilevata. Squadrati secondo gli standard internazionali, presentano un'altezza costante che permette di ottenere modelli confrontabili nel tempo e comparabili in tutte le visioni da utilizzare per la corretta diagnosi e per i controlli durante la terapia. Si usano con il praticissimo piano di posizione T3062-02 fornito nella confezione, ne consegue una lavorazione semplice, precisa e pulita che potrà essere effettuata anche direttamente in studio.

**Confezione:**

- 100 pezzi per superiore
- 100 pezzi per inferiore
- 2 piani di posizione con relative guide ed etichette di identificazione del paziente



**T3062-00**  
**CERNIERE DI RICAMBIO**  
**PER ZOCCOLATORI**

Confezione: 10 pezzi

**T3062-01**  
**ETICHETTE DI RICAMBIO**  
**PER ZOCCOLATORI**

Confezione: 100 pezzi

**T3062-02**  
**PIANI DI POSIZIONE**  
**PER ZOCCOLATORI**

Confezione: 10 pezzi con 20 guide

**T1121-00**  
**VERTOCCLUSORE**  
**A DOPPIA GUIDA**

Costruito interamente in acciaio inossidabile con altissima precisione. Grazie al movimento su doppia colonna elimina qualsiasi spostamento laterale indesiderato. Possibilità di disinserimento dei modelli agendo sulla vite di fissaggio.

**Vite bloccamodello T1122-00.**





**FORME IN GOMMA  
PER GETTARE LE BASI  
DEI MODELLI**

**T3320-00** Forma grande

**Confezione:**

2 pezzi, superiore e inferiore

**T3321-00** Forma piccola

**Confezione:**

2 pezzi, superiore e inferiore



**T3355-00  
MODELBOX**

Contenitori di PVC trasparente, muniti di spugna sagomata per una totale e perfetta protezione del modello durante il trasporto.

**Confezione:** 100 pezzi



**T3529-00**

**DENTI DI RESINA  
PER TYPODONT T3330-00**

Appositamente studiati per il Typodont T3330-00 sono indispensabili se si vogliono fare esercitazioni con gli attacchi direct bonding.

**Confezione:** 28 denti



**CERE PER TYPODONT**

**T3332-00**

Classe I

**T3336-00**

Normo-occlusione

**T3337-00**

Classe II, I div.

**T3338-00**

Classe II, II div.

**T3339-00**

Classe III

**Confezione:**

2 pezzi superiore e inferiore



### T1315-00 IDROMUFFOLA LEONE

Le resine a freddo ortodontiche richiedono la polimerizzazione a pressione. Questo tipo di polimerizzazione favorisce l'evaporazione del monomero e condensa l'acrilico che si adatterà perfettamente al modello di gesso. Le superfici delle placche risulteranno ben finite e potranno essere subito lucidate senza rifinire. L'idromuffola Leone permette di utilizzare la tecnica della polimerizzazione a pressione con semplicità ed economia.

#### Caratteristiche tecniche:

Dimensioni interne 100 x 115 mm  
Dimensioni esterne 111 x 130 mm  
Manometro  
Valvola di scarico  
Costruita in duro alluminio  
Termometro incorporato



### T1310-00 IDROMUFFOLA LEONE

Simile alla T1315-00 ma senza termometro e leggermente più bassa.

#### Caratteristiche tecniche:

Dimensioni interne 100 x 88 mm  
Dimensioni esterne 111 x 105 mm  
Manometro  
Valvola di scarico  
Costruita in duro alluminio

#### RICAMBI PER IDROMUFFOLE

<b>T2300-00</b>	Coperchio
<b>T2301-00</b>	Guarnizione per coperchio
<b>T2302-00</b>	Valvola aria
<b>T2303-00</b>	Termometro per T1315-00
<b>T2304-00</b>	Manometro



### T1311-00 STAFFA PER IDROMUFFOLA

Comoda staffa in pressofusione di alluminio. Ideale per le idromuffole Leone T1310-00 e T1315-00. Maneggevolezza estrema.

#### CONTENITORI PER MODELLI ZOCCOLATI

<b>T3360-00</b>	Blu
<b>T3361-00</b>	Rossi

Due cassetti per sei modelli zoccolati completi in ciascuna scatola.  
Dimensioni esterne:  
250 x 200 x 80 mm.  
**Confezione:** 16 scatole

#### CONTENITORI PER MODELLI DA MUSEO

<b>T3350-00</b>	Blu
<b>T3351-00</b>	Rossi

Due cassetti per otto modelli in ciascuna scatola.  
Dimensioni esterne:  
285 x 190 x 55 mm.  
**Confezione:** 24 scatole





**T3603-00**  
**FOGLI IN ACETATO**  
**PER TRACCIATI**

Formato 203 x 254 mm, con una superficie opaca ed una lucida.

**Confezione:** 100 fogli



**T3608-00**  
**MATITA**  
**BIANCA**

Per marcare archi, bite ecc.

**Confezione:** 1 pezzo



**T3612-01**  
**GONIOMETRO**  
**CEFALOMETRO**

La misurazione angolare è facilitata dal righello, le sagome di incisivi, molari e fori circolari di varie dimensioni sono di aiuto per l'evidenziazione anatomica sul tracciato.

**Confezione:** 1 pezzo



**T1565-00**  
**SEGHETTO**



**LAME PER SEGHETTO**  
**T1565-00**

**T1566-00** 12 lame per gesso

**T1567-00** 12 lame per metallo



**SEGHETTO**  
**PER SET-UP**

**T1561-00** Seghetto con 1 lama

**T1563-00** 12 lame denti larghi

Facile sostituzione delle lame.  
Perfetta manualità.

**PLACCHE DI COPOLIMERO LEONE**

Formato 130x140 mm, nello spessore di 2 o 3 mm a richiesta, sono prodotte con un materiale che ha la caratteristica di diventare morbido-gelatinoso a 90°C. Una volta immerse nell'acqua bollente si possono appoggiare sul modello e, tramite la pressa, stamparvele direttamente sopra; si ottiene così un'impronta perfetta del modello da duplicare.

**T0900-02** Confezione: 50 placche 2 mm

**T0900-03** Confezione: 50 placche 3 mm



**T0900-92** Confezione: 500 placche 2 mm

**T0900-93** Confezione: 500 placche 3 mm



**T1200-00**  
**PORTA PINZE**



**T1203-00**  
**PORTA PINZE**



**T1212-00**  
**PORTA ARCHI STANDARD**